


PoolManager **NOWOŚĆ**

Górująca automatyczna pielęgnacja wody.

Dla tlenu,
chloru lub bromu

Z opcją
PoolConnect



Dystrybutor: **BASEN POOL ŚWITA**

www.basenpool.com.pl

62-025 Kostrzyn, tel / fax (061)81 78 491



BAYROL
Więcej radości z basenu

Górująca technologia i prosta obsługa: nowy PoolManager

PoolManager w doskonały sposób łączy najnowocześniejszą technologię z najprostszą obsługą i ujmującym wyglądem. Wydajny procesor odpowiada najnowszym standardom i wraz z obszernymi kośćmi pamięci umożliwia maksymalne bezpieczeństwo. Przy konstrukcji całego systemu dużą wagę przykładaliśmy do wysokiej jakości poszczególnych elementów, gwarantującej niezawodną pracę. Ten szczególnie wysoki standard jakościowy i doskonała obróbka sprawiają, że nowy PoolManager jest kamieniem milowym w zakresie wydajności, obsługi i wzornictwa.

PoolManager można nabyć w wersjach dla chloru, bromu i tlenu.



PoolManager Chlor

Z ChloriLiquid

PoolManager do klasycznego przygotowania wody przy użyciu chloru. Mierzy i reguluje wartość redoks w celu należytej dezynfekcji wody i utrzymuje pH w optymalnym zakresie



PoolManager Sauerstoff (Tlen)

Z BayroSoft

PoolManager Sauerstoff zapewnia szczególnie delikatną wodę w basenie. Niezawodnie dozuje odpowiednią ilość aktywnego tlenu i dzięki regulacji pH dba o doskonałą jakość wody.

Dzięki temu programowi do pielęgnacji wody piękące oczy i podrażnienia skóry należą do przeszłości.



PoolManager Brom


Z Aquabrome®

Ten program jest podobnie skuteczny, jak dla chloru, ale zaletę jego stanowi brak zapachu chloru. Tabletki Aquabrome® rozpuszczane są w stacji dozowania i dozowane według potrzeb do basenu przy pomocy zaworu elektromagnetycznego.

Maksymalna elastyczność

Jeżeli mimo długich namysłów nie możecie zdecydować się na odpowiedni program pielęgnacji wody, nie stanowi to żadnego problemu. Zmiana nie wymaga kupna nowego systemu. Przejście z chloru na łagodniejszy tlen możliwe jest przy niewielkich nakładach. W sklepach specjalistycznych można niedrogo nabyć zestawy do przebudowy, zawierające wszystkie części niezbędne do przestawienia urządzenia. Po wymianie odpowiednich części i wprowadzeniu hasła można zacząć pracę z nowym programem pielęgnacyjnym.

Tak oto PoolManager ustanawia standardy w zakresie elastyczności.



Lekkie naciśnięcie palcem –
i PoolManager zajmie się pielęgnacją wody
praktycznie całkiem samodzielnie!



Ciesz się swoim basenem – o resztę zadba PoolManager

Czy chcesz cieszyć się swoim basenem i nie tracić czasu na pielęgnację wody? Jeżeli tak, to komfortowe rozwiązanie stanowi PoolManager! Oprzyj się wygodnie i powierz pielęgnację wody swojemu PoolManagerowi – on wie, co ma robić. Nadzoruje istotne parametry wody i automatycznie ustawia je na wartość optymalną, w zależności od wybranej metody pielęgnacji.

Jasna i prosta obsługa

PoolManager obsługuje się zdumiewająco prosto. Ekran dotykowy 5,7" z dobrym kontrastem wyświetla wyraźnie i zrozumiale wszystkie informacje na niebieskim tle. Do nawigacji po menu o prostej strukturze i zmiany wartości wystarczy lekkie dotknięcie ekranu. Wszystkie polecenia wyświetlane są tekstem niezaszyfrowanym, można je natychmiast zrozumieć. Jeżeli potrzebne są dalsze informacje na temat jakiegoś punktu menu lub parametru, wystarczy naciśnięcie na klawisz pomocy. Bardziej już nie można uprościć obsługi urządzenia pomiarowo-regulacyjno-dozującego.



Wzornictwo i komfort zjednoczone w jednym urządzeniu

Urządzenie to na prawdę wpada w oko: Nowy PoolManager jest po prostu piękny! Minęły już czasy, gdy urządzenia pomiarowo-regulacyjno-dozujące miały skomplikowany techniczny wygląd. Elegancka osłona ukrywa wszystko, czego wcale nie chcecie widzieć, i optymalnie chroni przed kurzem. Ponieważ można ją bardzo łatwo zdjąć, "wnętrze techniczne" jest osiągalne w każdej chwili. Jeżeli dodamy do tego pompy o estetycznych formach, powstanie bardzo atrakcyjny obraz. Dzięki temu PoolManager z rozmachem i elegancko wkomponowuje się w Państwa obszar basenowy i stanowi uzupełnienie atrakcyjnego wyglądu basenu.



Przegląd zalet nowego PoolManagera:

- Duży i przejrzysty ekran dotykowy, umożliwiający bardzo prostą, intuicyjną obsługę.
Po dotknięciu wybranej funkcji pojawia się odpowiednia strona menu.
- Jasna struktura menu. Wszystkie pojęcia wyświetlane są tekstem niezasyfrowanym i dzięki temu są zrozumiałe. Menu podzielone jest na małą liczbę poziomów i gwarantuje prostą i szybką nawigację.
- Kontekstową pomoc online można wywołać w każdej chwili za pomocą klawisza hot key. Udostępniła ona najważniejsze informacje bez potrzeby korzystania z podręcznika, co jeszcze bardziej upraszcza obsługę.
- Opcjonalne zastosowanie PoolConnect. PoolConnect jest to moduł telefonii komórkowej, umożliwiający komunikację z PoolManagerem. PoolConnect zgłasza się samodzielnie, jeżeli zaistnieje konieczność podjęcia kroków przy pielęgnacji wody i na żądanie podaje informacje na temat jakości wody.
- Zastosowanie asystenta pierwszego uruchomienia z góry zapobiega powstawaniu błędów przy dokonywaniu ustawień PoolManagera. Zależnie od konfiguracji urządzenia w wersji chlor/brom lub aktywny tlen następują zapytania o najważniejsze parametry.
- Istnieje opcja wyposażenia dwóch wyjść przełączających niezależnie od siebie. Wylączniki te umożliwiają np. sterowane czasowo włączanie i wyłączanie atrakcji wodnych, takich jak urządzenia typu jet lub podwodne oświetlenie.
- W dzienniku zdarzeń zachowywane są takie zdarzenia, jak kalibracja lub alarm. Taka historia eksploatacji umożliwia szybką lokalizację ewentualnych problemów.
- Dostępne jako opcja oprogramowanie komunikacyjne umożliwia podłączenie PoolManagera do każdego komputera z systemem operacyjnym WINDOWS. Pozwala to na obserwację wartości pomiarowych na ekranie i zdalne sterowanie urządzeniem.
- PoolManager jest wyposażony w otwarty interfejs CAN, który pozwala na późniejsze podłączenie dalszych urządzeń odpowiadających temu standardowi.
- Każdy PoolManager można opcjonalnie wyposażyć w pompę Flockmatic. Dzięki temu niewielkiemu nakładowi woda w basenie będzie jeszcze doskonalsza i kryształowo czysta. Nawet najmniejsze cząsteczki zanieczyszczeń zostaną związane i zatrzymane w filtrze.



Parametry techniczne PoolManagera:

Zasilanie: Stopień ochrony: Przyłącze elektryczne pH i redoks: Wymiary: Obsługa:	napięcie sieciowe 220 V / 50 Hz IP 65 BNC 640 x 535 x 180 mm (sz. x wys. x gł.) na ekranie dotykowym 5,7"
Pompy perystaltyczne: Wydajność pompy:	0,9 L / h dla pH i redoks 6,0 L / h dla BayroSoft maksymalnie 1,0 bar
Przeciwn ciśnienie dozowania: Wysokość ssania: Napęd: Pobór mocy: Stopień ochrony: Materiał węży:	maksymalnie 1,0 bar 4,0 m cichy silnik o ekranowanych biegunach 10 VA IP 40 novopren
Dezynfekcja: Pomiar redoks: Zakres pomiarowy: Pomiar temperatury: Wyświetlanie: Ustawianie wartości zadanych: Regulator:	metalowa elektroda prętowa dla chloru lub bromu 0-999 mV w celu kompensowanego temperaturowo dozowania tlenu na ekranie dotykowym 5,7" pełnym tekstem w menu pełnym tekstem regulator z wyjściem przekaźnikowym, 220 VAC, max. 1 A
Wyświetlanie dozowania: Tryby pracy:	na ekranie dotykowym 5,7" ręczny-wył.-automatyczny

Wartość pH: Pomiar pH: Zakres pomiarowy: Wyświetlanie: Regulator pH:	elektroda prętowa pH 0-9,99 na ekranie dotykowym 5,7" regulator proporcjonalny z wyjściem przekaźnikowym, 220 VAC, maks. 1 A na ekranie dotykowym 5,7" ręczny-wył.-automatyczny
Wyświetlanie dozowania: Tryby pracy:	na ekranie dotykowym 5,7" ręczny-wył.-automatyczny
Monitorowanie: Alarm przepływu: Alarm wartości mierzonych: Alarm czasu dozowania: Alarm poziomu: Alarm kalibracji:	kontrola natężenia przepływu przy użyciu czujnika indukcyjnego obustronnie nastawiane progi alarmowe nastawiany w zakresie 0-999 min. monitorowanie poziomu napełnienia możliwość konfiguracji
Uwaga:	Nigdy nie dozować środków do korekty pH i środków dezynfekcyjnych do rur metalowych. Uziemienie ogniwa pomiarowego należy zawsze podłączać do bezpiecznego uziemienia domowego poza PoolManagerem!



Podłączenie PoolManagera tlenu

BAYROL
Więcej radości z basenu

BAYROL Deutschland GmbH, Postfach 1562, D-82144 Planegg
Tel. 089/8 57 01-0, Fax 089/8 57 01-241, www.bayrol.com